



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GYDYTOJO ASISTENTO PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO**

2018 m. lapkričio 26 d. Nr. V-147
Vilnius

1. T v i r t i n u nuo 2019 m. sausio 2 d. Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ gydytojo asistento pareiginius nuostatus (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u nuo 2019 m. sausio 2 d. netekusiu galios dokumentą „Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ gydytojo asistento pareiginiai nuostatai“, patvirtinti 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-115.
3. Į p a r e i g o j u personalo vadovą pasirašytinai supažindinti darbuotojus.

Direktorė

Kornelija Mačiulienė

Dorita Dragelienė, tel.8 (5) 269 54 08, el.p.:dorita.drageliene@vgn.lt

PATVIRTINTA

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“

Direktorius 2018 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. V-147

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ GYDYTOJO ASISTENTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

Gydytojas asistentas, eidamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

- teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujantis įstaigos licencija ir savo profesinės kvalifikacijos medicinos norma. Vykdo funkcijas, reikalingas savo profesinės kvalifikacijos medicinos normoje nurodytoms pareigoms atlikti; Gydytojas asistentas savo kompetencijos ribose gali teikti konservatyviasias ir diagnostines neinvazines paslaugas, atlikti operacijas, intervencines ir minimaliai invazines paslaugas, teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas kai įstaigoje yra nors vienas budintis gydytojas. Nepriskirtais jo kompetencijai, o taip pat visais neaiškiais atvejais, gydytojas asistentas turi konsultuotis su kitais tos srities gydytojais;
- atlieka skyriaus darbo organizavimo procedūroje nurodytas funkcijas;
- dalyvauja skyriaus darbuotojų susirinkimuose, dalyvauja rytinėse gydytojų sueigose, gydytojų klinikinėse konferencijose, įstaigos susirinkimuose;
- teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujasi diagnostikos ir gydymo metodikomis, diagnostikos ir gydymo protokolais, o jei jų nėra, gera medicinos praktika;
- vykdo kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus, vadovaujasi skyriaus darbuotojų veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
- nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja įstaigoje rengiamose konferencijose, ruošia mokslinius pranešimus;
- laikosi ir vykdo darbo saugos, priešgaisrinės, radiacinės saugos reikalavimų;
- vykdo kitas Direktorius įsakymais paskirtas funkcijas.

Gydytojui asistentui, einančiam šias pareigas, keliami tokie reikalavimai:

- Gydytoju asistentu gali dirbti asmuo, įgijęs medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis medicinos praktikos licenciją, bei studijuojantis savo specialybės medicinos rezidentūroje vyresniojo rezidentu;
- turi būti baigęs teisės aktuose numatytus privalomuosius kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie reikalingi paskirtoms funkcijoms atlikti;
- turi mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
- vykdydamas savo pareigas privalo gebėti vadovautis įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kokybės vadybos sistemos dokumentais, pareiginiiais nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais įstaigos administracijos nurodymais;
- išmanyti dokumentų valdymo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;
- turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir organizacinės technikos priemonėmis;
- būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, nepriekaištingos reputacijos, iniciatyviu, dalintis darbo patirtimi su kolegomis, gebėti dirbti komandoje;

- turi būti geranoriškas ir pakantus žmonėms, nepaisydamas jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais, pagarbiai išklausti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, aptarnaujant interesantus vengti grubaus, agresyvaus ir žeminančio elgesio, dėmesingai reaguoti į privačių asmenų ir organizacijų prašymus ir siūlymus.

Parengė:

direktoriaus pavaduotojas gydymui Bronius Žaliūnas

