



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MEDICININIŲ STERILIZATORIŲ APARATININKO
PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO**

2019 m. balandžio 19 d. Nr. V-52
Vilnius

1. T v i r t i n u nuo 2019 m. gegužės 2 d. Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ medicininių sterilizatorių aparatininko pareiginius nuostatus (pridedama).
2. P r i p a ž i s t u nuo 2019 m. gegužės 2 d. netekusiu galios dokumentą „Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ medicininių autoklavų aparatininko pareiginiai nuostatai“, patvirtinti 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-80.
3. Į p a r e i g o j u personalo vadovą pasirašytinai supažindinti darbuotojus.

Direktorė

Kornelija Mačiulienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“
MEDICININIŲ STERILIZATORIŲ APARATININKO
PAREIGINIAI NUOSTATAI**

Medicininį sterilizatorių aparatininkas, eidamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

- vykdydamas savo pareigas vadovaujasi darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis;
- savarankiškai atlieka užduotis ir darbus vadovaujantis higienos normos reikalavimais;
- atlieka medicinos prietaisų valymo, plovimo-dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui darbus;
- tinkamai paruošia (pakuoja, ženklina) medicinos prietaisus sterilizavimui;
- kokybiškai atlieka įvairių medicinos prietaisų ir gaminių sterilizaciją;
- vertina plovimo-dezinfekcijos ir sterilizacijos proceso kokybę;
- racionaliai, laiku ir atsakingai naudoja ligoninės išteklius (priemones);
- registruoja krovinius plovimo-dezinfekcijos, ikisterilizacijos ir išdavimo metu nustatyta tvarka;
- saugiai eksplotuoja medicininius sterilizatorius ir automatinę plovimo-dezinfekcijos mašiną;
- kompetencijos ribose atlieka medicininių sterilizatorių ir plovimo-dezinfekcijos mašinos priežiūrą;
- atlieka galutinius, pagrindinius valymus nustatyta tvarka ir apimtimi;
- tvarko medicinines atliekas: pakuoja, ženklina, gabena į laikino saugojimo aikštelę, daro įrašus ženklavimo etiketėje bei pirminės apskaitos žurnaluose ligoninėje galiojančia tvarka;
- pildo valymo kokybės kontrolės žurnalą ligoninėje nustatyta tvarka.

Medicininį sterilizatorių aparatininkui, einančiam šias pareigas, keliami tokie reikalavimai:

- turi žinoti elgesio kultūros pagrindus;
- turi būti tvarkingas, išstvermingas, savikritiškas, punctualus, savarankiškai sugebantis dirbti, kruopštus, atsakingas, greitos orientacijos, sugebėti pręsti problemas, toleruoti nesėkmes;
- žinoti rankų higienos, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo reikalavimus VGN;
- išmanyti užkrečiamųjų ligų epidemiologijos pradmenis;
- išmanyti biocidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimo saugos reikalavimus;
- išmanyti sterilizacijos proceso organizavimą VGN;
- turi mokėti valstybinę kalbą pagal pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (suvokimas, skaitymas, kalbėjimas, rašymas).

Parengė:

Vyriausioji slaugos administratorė Karina Chochrenkova

